

上海市浦东新区泥城镇人民政府文件

泥府〔2024〕171号 签发人：朱敏

关于泥城镇张庄路废弃的请示

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会：

2023年泥城镇海关村高标准农田项目于2023年12月1日取得上海市浦东新区农业农村委员会批复（浦农业农村委〔2023〕263号），现状张庄路（海关953号东河（新开河道）~往东50米）位于2023年泥城镇海关村高标准农田建设地块内，为推进2023年泥城镇海关村高标准农田项目建设，需对项目内张庄路部分道路进行废弃，详情如下：

张庄路（海关953号东河（新开河道）~往东50米），长度0.05km，行政等级均为乡道，技术等级为三级公路。

根据《上海市浦东新区农业农村委员会批复》（浦农业农村委〔2023〕263号），区规规划资源局办理的农村建设用地审核表，同意新开海关953号东河，现正式启动张庄路（海关953号东河（新开河道）~往东50米）废路工作，计划于2024年12月底前实施。

前期，在管委会建交处等相关部门的指导下，我镇已征询汇总沿线管线单位、交警部门等意见，完成废路的准备工作，现申请张庄路（海关953号东河（新开河道）~往东50米）的道路废弃工作。

妥否，请示！

- 附件：1.张庄路废路示意图
2.张庄路废路意见征询单
3.关于 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设项目的
 批复（浦农业农村委〔2023〕263 号）
4.农田建设项目规划土地审核表

上海市浦东新区泥城镇人民政府

2024 年 12 月 6 日



关于泥城镇申请废弃张庄路的意见征询单

被询单位	上海市浦东新区彭镇派出所		
征询内容	现状张庄路位于 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设地块内。张庄路现状农村公路为非规划保留道路，根据泥城镇高标准农田项目建设进程，泥城镇现拟申请废弃张庄路部分（海关 953 号东河（新开河道）-海金路段）农村公路，共计 0.05km。现就废弃事宜征询贵单位意见，请于 2024 年 5 月 31 前反馈。 泥城镇城运办 2024 年 5 月 22 日		
联系人	樊尚叶	联系方式	021-58070726
反馈意见	同意 单位（公章）		
联系人	施卓杰	联系方式	133 8626 2567

关于泥城镇申请废弃张庄路路的意见征询单

被询单位	浦东电信局		
征询内容	现状张庄路位于 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设地块内。张庄路现状农村公路为非规划保留道路，根据泥城镇高标准农田项目建设进程，泥城镇现拟申请废弃张庄路部分（海关 953 号东河（新开河道）-海金路段）农村公路，共计 0.05km。现就废弃事宜征询贵单位意见，请于 2024 年 8 月 10 前反馈。 泥城镇城运办 2024 年 7 月 20 日		
联系人		联系方式	
反馈意见	同意 电信局云网运营中心 业务章 4-2 单位（公章）		
联系人	王力	联系方式	1522139 0023

关于泥城镇申请废弃张庄路的意见征询单

被询单位	南汇天然气输配有限公司		
征询内容	现状张庄路位于 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设地块内。张庄路现状农村公路为非规划保留道路，根据泥城镇高标准农田项目建设进程，泥城镇现拟申请废弃张庄路部分（海关 953 号东河（新开河道）-海金路段）农村公路，共计 0.05km。现就废弃事宜征询贵单位意见，请于 2024 年 5 月 31 前反馈。 泥城镇城运办 2024 年 5 月 22 日		
联系人	樊尚叶	联系方式	021-58070726
反馈意见	暂无意见。同意！ 单位（公章）		
联系人	姜文	联系方式	13482405055

关于泥城镇申请废弃张庄路路的意见征询单

被询单位	国网上海市电力公司 浦东供电公司		
征询内容	现状张庄路位于 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设地块内。张庄路现状农村公路为非规划保留道路，根据泥城镇高标准农田项目建设进程，泥城镇现拟申请废弃张庄路部分（海关 953 号东河（新开河道）-海金路段）农村公路，共计 0.05km。现就废弃事宜征询贵单位意见，请于 2024 年 8 月 10 前反馈。 泥城镇城运办 2024 年 7 月 20 日		
联系人		联系方式	
反馈意见	无规划电力通道，同意废弃 单位（公章） 临港能源服务中心 业务专用章		
联系人	李浩明	联系方式	13301852301

关于泥城镇申请废弃张庄路路的意见征询单

被询单位	上海临港供排水发展有限公司		
征询内容	现状张庄路位于 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设地块内。张庄路现状农村公路为非规划保留道路，根据泥城镇高标准农田项目建设进程，泥城镇现拟申请废弃张庄路部分（海关 953 号东河（新开河道）-海金路段）农村公路，共计 0.05km。现就废弃事宜征询贵单位意见，请于 2024 年 8 月 10 前反馈。 泥城镇城运办 2024 年 7 月 20 日		
联系人	樊肖叶	联系方式	021-58070726
反馈意见	该处项目周边张庄路部分现状农村道路下有上水PE管 De63 约 100 米及附属管配件在我司供水范围。鉴于项目新开河道工程建成后周边是否有新增用户未明确，以及考虑市政供水管网连通和周边用户供水安全，建议贵单位进一步与相关部门沟通，明确该处供水事宜。 单位（公章） 意见审核专用章		
联系人	陆强	联系方式	13564519882

关于泥城镇申请废弃张庄路的意见征询单

被询单位	上海市信息管线有限公司		
征询内容	现状张庄路位于 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设地块内。张庄路现状农村公路为非规划保留道路，根据泥城镇高标准农田项目建设进程，泥城镇现拟申请废弃张庄路部分（海关 953 号东河（新开河道）-海金路段）农村公路，共计 0.05km。现就废弃事宜征询贵单位意见，请于 2024 年 5 月 31 前反馈。 泥城镇城运办 2024 年 5 月 22 日		
联系人	樊尚叶	联系方式	021-58070726
反馈意见	经过查询，我司在上述路段无信息管线资产，特此说明。 上海市信息管线有限公司 管线专用章 单位公章 全副贰拾玖		
联系人	沈涛	联系方式	15902156646

公开属性：免于公开

上海市浦东新区农业农村委员会

浦农业农村委〔2023〕263号

关于 2023 年泥城镇海关村高标准农田 建设项目的批复

泥城镇人民政府：

你镇上报的《关于申请实施 2023 年泥城镇海关村高标准农田建设项目的请示》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目名称

2023 年泥城镇海关村高标准农田建设项目

二、实施范围

本次实施区域为泥城镇海关村，共涉及 5 个灌区分别为海关西站、海关站、海关北站、陈店西站、陈店东站，农田建设面积 2741 亩，其中新增建设 2244 亩（永久基本农田 1720 亩），提质改造 497 亩。

1. 海关西站灌区：东起泖马河，西至镇界，南起团芦港，北至镇界；

2. 海关站灌区，东起万彭港，西至泐马河，南起团芦港，北至陈店中心河；

3. 海关北站灌区，东起万彭港，西至镇界，南起陈店中心河，北至镇界；

4. 陈店西站灌区，东起马万港，西至万彭港，南起团芦港，北至镇界；

5. 陈店东站灌区，东起居民房，西至马万港，南起蒋港，北起镇界。

三、项目建设单位

浦东新区泥城镇人民政府

四、主要建设内容

主要建设内容为土地平整、灌溉工程、排水工程、道路工程、河道工程等。

五、资金安排

本项目资金由区财政全额保障，总投资为 7468.27 万元，其中工程费用 6603.61 万元，管线、绿化搬迁费用 198.11 万元，其他费用为 666.56 万元。

接此批复后，请你镇按照《浦东新区高标准农田建设项目和资金管理办法》组织项目实施，落实管理责任，办理国土空间用途管制相关手续，做好政府采购工作，推进项目建设。项目资金拨付至泥城镇人民政府账户，请你镇按规定专项核算、专款专用，对专项资金的使用和安全负责。项目建设形成的资

产归镇人民政府所有，请你镇加强资产管理，落实管护责任，
尽早发挥效益。

特此批复。

附件：2023 年泥城镇海关村高标准农田建设项目投资明细
表

上海市浦东新区农业农村委员会

2023 年 12 月 1 日

上海市浦东新区农业农村委员会办公室

2023 年 12 月 13 日印发

附件：

2023年泥城镇海关村高标准农田建设项目投资明细表

序号	工程或项目名称	投资金额（万元）	技术经济指标		
			单位	数量	单位价值（元）
一	工程费用	6603.61			
(一)	陈店东边灌区	616.93			
一)	灌溉工程	193.28			
1	管道	122.26			
	DN630PE管道	32.05	m	266	1204.83
	DN450PE管道	50.36	m	677	743.85
	DN315PE管道	34.68	m	1168	296.94
	DN160PE管道	3.50	m	336	104.25
	DN630过路管	0.56	m	5	1126.16
	DN450过路管	0.42	m	5	848.42
	DN315过路管	0.68	m	15	454.26
2	倒虹吸	37.00			
	DN450PE	8.92	m	52	1715.03
	DN315PE	9.49	m	90	1054.20
	DN630PE	11.11	m	32	3472.90
	DN315PE	7.48	m	42	1780.09
3	分水井	10.48	座	3	34949.61
4	窨井	8.47			
	A型窨井	2.04	座	2	10183.09
	B型窨井	6.43	座	10	6430.19
5	出水口	5.20	座	84	618.89
6	标识标牌	1.01			
	泵站标牌	0.13	个	1	1281.26
	泵站铭牌	0.13	个	1	1281.26
	展示架	0.31	个	1	3081.04
	标志桩	0.35	个	10	350.99
	管理制度牌	0.09	个	1	929.74
7	道路修复	3.11	m ²	90	345.69
8	拆除工程	5.76	项	1	57572.58
二)	土地平整	37.49			
1	土地平整	37.49	亩	374.9	1000.00
三)	道路工程	59.42			
2	支干道	59.42	m ²	2046	290.43
四)	水系沟通工程	134.86			
1	3.8m宽双孔箱涵	41.90	座	3	139650.90
2	7.8m宽双孔箱涵	27.54	座	1	275377.11
3	挡墙	65.43	m	72	9087.57
五)	排水工程	32.65			
1	排水沟	29.24	m	1043	280.36
2	过路涵	0.28	座	1	2750.47
3	排水涵	1.95	座	5	3891.88

序号	工程或项目名称	投资金额（万元）	技术经济指标		
			单位	数量	单位价值（元）
4	过沟板涵	1.19	座	3	3966.33
六)	河道工程	159.22			
1	开挖土方	93.11	m ³	13512.0	68.91
2	A型护岸	58.07	m	204	2846.73
3	C型护岸	5.36	m	28	1914.76
4	D型护岸	2.67	m	28	953.86
(二)	陈店西站灌区	2284.90			
一)	灌溉工程	602.43			
1	新建泵站	78.39	座	1	
	房屋建筑工程	12.40	m ²	40.00	3100.00
	下部结构	41.61	座	1	416145.70
	水泵及泵站电气安装工程	21.60	项	1	216000.00
	金属结构设备及安装	2.78	项	1	27800.00
2	管道	360.87			
	DN800PE管道	13.28	m	72	1844.81
	DN630PE管道	136.75	m	1135	1204.83
	DN560PE管道	23.37	m	230	1015.94
	DN450PE管道	102.50	m	1378	743.85
	DN315PE管道	67.76	m	2282	296.94
	DN160PE管道	10.34	m	992	104.25
	DN630过路管	3.72	m	33	1126.16
	DN450过路管	0.42	m	5	848.42
	DN315过路管	2.73	m	60	454.26
3	倒虹吸	75.49			
	DN630PE	25.32	m	104	2435.09
	DN560PE	10.61	m	48	2209.79
	DN450PE	7.89	m	46	1715.03
	DN315PE	4.85	m	46	1054.20
	DN630PE	11.11	m	32	3472.90
	DN450PE	15.70	m	64	2453.40
4	分水井	24.46	座	7	34949.61
5	窖井	18.70			
	A型窖井	7.13	座	7	10183.09
	B型窖井	11.57	座	18	6430.19
6	出水口	15.35	座	248	618.89
7	闸阀井	4.48	座	2	22385.72
8	标识标牌	1.71			
	泵站标牌	0.13	个	1	1281.26
	泵站铭牌	0.13	个	1	1281.26
	展示架	0.31	个	1	3081.04
	标志桩	1.05	个	30	350.99
	管理制度牌	0.09	个	1	929.74
9	道路修复	7.26	m ²	210	345.69
10	拆除工程	15.72	项	1	157162.66
二)	土地平整	76.58			

序号	工程或项目名称	投资金额（万元）	技术经济指标		
			单位	数量	单位价值（元）
1	土地平整	76.58	亩	765.8	1000.00
三)	道路工程	335.48			
1	主干道	219.19	m ²	6764	324.06
2	支干道	116.29	m ²	4004	290.43
四)	水系沟通工程	402.61			
1	桥梁1	125.18	座	1	1251752.86
2	桥梁2	53.79	座	1	537895.34
3	3.8m宽双孔箱涵	13.97	座	1	139650.90
4	5.8m宽双孔箱涵	21.47	座	1	214670.10
5	7.8m宽双孔箱涵	27.54	座	1	275377.11
6	5.8m宽单孔箱涵	40.72	座	3	135721.02
7	挡墙	119.96	m	132	9087.57
五)	排水工程	93.13			
1	排水沟	78.92	m	2815	280.36
2	过路涵	1.65	座	6	2750.47
3	排水涵	7.01	座	18	3891.88
4	过沟板涵	5.55	座	14	3966.33
六)	河道工程	774.68			
1	疏浚土方	10.47	m ³	1622.3	64.52
2	开挖土方	128.11	m ³	18591.1	68.91
3	A型护岸	273.29	m	960	2846.73
4	B型护岸	362.81	m	1117	3248.10
(三)	海关北站灌区	1094.05			
一)	灌溉工程	354.68			
1	新建泵站	47.71	座	1	
	房屋建筑工程	12.40	m ²	40.00	3100.00
	下部结构	20.91	座	1	209097.38
	水泵及泵站电气安装工程	12.07	项	1	120700.00
	金属结构设备及安装	2.33	项	1	23310.00
2	管道	216.44			
	DN630PE管道	9.52	m	79	1204.83
	DN560PE管道	62.99	m	620	1015.94
	DN450PE管道	77.29	m	1039	743.85
	DN315PE管道	55.88	m	1882	296.94
	DN160PE管道	5.59	m	536	104.25
	DN560过路管	0.56	m	5	1117.89
	DN450过路管	2.12	m	25	848.42
	DN315过路管	2.50	m	55	454.26
3	倒虹吸	46.54			
	DN450PE	6.86	m	40	1715.03
	DN315PE	3.16	m	30	1054.20
	DN630PE	12.16	m	35	3472.90
	DN560PE	19.03	m	60	3170.86
	DN315PE	5.34	m	30	1780.09
4	分水井	10.48	座	3	34949.61

序号	工程或项目名称	投资金额（万元）	技术经济指标		
			单位	数量	单位价值（元）
5	窨井	13.56			
	A型窨井	7.13	座	7	10183.09
	B型窨井	6.43	座	10	6430.19
6	出水口	8.29	座	134	618.89
7	标识标牌	1.36			
	泵站标牌	0.13	个	1	1281.26
	泵站铭牌	0.13	个	1	1281.26
	展示架	0.31	个	1	3081.04
	标志桩	0.70	个	20	350.99
	管理制度牌	0.09	个	1	929.74
8	道路修复	4.15	m ²	120	345.69
9	拆除工程	6.14	项	1	61384.35
二)	土地平整	40.58			
1	土地平整	40.58	亩	405.8	1000.00
三)	道路工程	154.74			
1	支干道	154.74	m ²	5328	290.43
四)	水系沟通工程	204.44			
3	3.8m宽双孔箱涵	13.97	座	1	139650.90
4	5.8m宽双孔箱涵	42.93	座	2	214670.10
6	3.8m宽单孔箱涵	27.58	座	3	91940.16
8	挡墙	119.96	m	132	9087.57
五)	排水工程	38.33			
1	排水沟	31.99	m	1141	280.36
2	过路涵	1.65	座	6	2750.47
3	排水涵	3.50	座	9	3891.88
4	过沟板涵	1.19	座	3	3966.33
六)	河道工程	301.28			
1	开挖土方	91.33	m ³	13253.0	68.91
2	A型护岸	52.10	m	183	2846.73
3	B型护岸	157.86	m	486	3248.10
(四)	海关站灌区	1235.19			
一)	灌溉工程	513.46			
1	新建泵站	78.39	座	1	
	房屋建筑工程	12.40	m ²	40.00	3100.00
	下部结构	41.61	座	1	416145.70
	水泵及泵站电气安装工程	21.60	项	1	216000.00
	金属结构设备及安装	2.78	项	1	27800.00
2	管道	287.89			
	DN630PE管道	25.90	m	215	1204.83
	DN560PE管道	104.95	m	1033	1015.94
	DN450PE管道	78.70	m	1058	743.85
	DN315PE管道	64.44	m	2170	296.94
	DN160PE管道	7.38	m	708	104.25
	DN630过路管	0.56	m	5	1126.16
	DN560过路管	1.12	m	10	1117.89


序号	工程或项目名称	投资金额（万元）	技术经济指标		
			单位	数量	单位价值（元）
	DN450过路管	2.12	m	25	848.42
	DN315过路管	2.73	m	60	454.26
3	倒虹吸	79.70			
	DN450PE	14.58	m	85	1715.03
	DN315PE	16.87	m	160	1054.20
	DN630PE	20.84	m	60	3472.90
	DN450PE	22.08	m	90	2453.40
	DN315PE	5.34	m	30	1780.09
4	分水井	17.47	座	5	34949.61
5	窖井	20.85			
	A型窖井	11.20	座	11	10183.09
	B型窖井	9.65	座	15	6430.19
6	出水口	10.95	座	177	618.89
7	标识标牌	1.71			
	泵站标牌	0.13	个	1	1281.26
	泵站铭牌	0.13	个	1	1281.26
	展示架	0.31	个	1	3081.04
	标志桩	1.05	个	30	350.99
	管理制度牌	0.09	个	1	929.74
8	道路修复	6.22	m ²	180	345.69
9	拆除工程	10.26	项	1	102591.15
二)	土地平整	58.69			
1	土地平整	58.69	亩	586.9	1000.00
三)	道路工程	175.22			
1	支干道	175.22	m ²	6033	290.43
四)	水系沟通工程	317.71			
1	桥梁1	48.27	座	1	482716.64
2	桥梁2-5	179.59	座	4	448971.57
3	桥梁6	89.85	座	1	898510.56
五)	排水工程	45.01			
1	排水沟	37.51	m	1338	280.36
2	过路涵	0.83	座	3	2750.47
3	排水涵	3.50	座	9	3891.88
4	过沟板涵	3.17	座	8	3966.33
六)	河道工程	125.10			
1	疏浚土方	36.57	m ³	5668.0	64.52
2	开挖土方	49.82	m ³	7229.0	68.91
3	A型护岸	38.72	m	136	2846.73
(五)	海关西站灌区	1312.53			
一)	灌溉工程	615.88			
1	新建泵站	78.39	座	1	
	房屋建筑工程	12.40	m ²	40.00	3100.00
	下部结构	41.61	座	1	416145.70
	水泵及泵站电气安装工程	21.60	项	1	216000.00
	金属结构设备及安装	2.78	项	1	27800.00

序号	工程或项目名称	投资金额（万元）	技术经济指标		
			单位	数量	单位价值（元）
2	管道	360.43			
	DN800PE管道	115.30	m	625	1844.81
	DN630PE管道	51.08	m	424	1204.83
	DN450PE管道	87.10	m	1171	743.85
	DN315PE管道	84.48	m	2845	296.94
	DN160PE管道	15.26	m	1464	104.25
	DN800过路管	3.24	m	25	1294.73
	DN630过路管	1.13	m	10	1126.16
	DN450过路管	1.70	m	20	848.42
	DN315过路管	1.14	m	25	454.26
3	倒虹吸	97.26			
	DN630PE	10.96	m	45	2435.09
	DN560PE	7.07	m	32	2209.79
	DN450PE	12.35	m	72	1715.03
	DN315PE	3.37	m	32	1054.20
	DN630PE	19.10	m	55	3472.90
	DN560PE	31.71	m	100	3170.86
	DN450PE	7.36	m	30	2453.40
	DN315PE	5.34	m	30	1780.09
4	分水井	24.46	座	7	34949.61
5	窨井	18.54			
(1)	A型窨井	10.18	座	10	10183.09
(2)	B型窨井	8.36	座	13	6430.19
6	出水口	11.33	座	183	618.89
7	闸阀井	4.48	座	2	22385.72
8	标识标牌	1.71			
	泵站标牌	0.13	个	1	1281.26
	泵站铭牌	0.13	个	1	1281.26
	展示架	0.31	个	1	3081.04
	标志桩	1.05	个	30	350.99
	管理制度牌	0.09	个	1	929.74
9	道路修复	5.19	m ²	150	345.69
10	拆除工程	14.09	项	1	140904.85
二)	土地平整	60.80			
1	土地平整	60.80	亩	608.0	1000.00
三)	道路工程	127.62			
1	主干道	11.57	m ²	357	324.06
2	支干道	116.06	m ²	3996	290.43
四)	水系沟通工程	236.64			
1	3.8m宽双孔箱涵	41.90	座	3	139650.90
2	5.8m宽双孔箱涵	42.93	座	2	214670.10
3	3.8m宽单孔箱涵	9.19	座	1	91940.16
4	5.8m宽单孔箱涵	13.57	座	1	135721.02
5	挡墙	129.04	m	142	9087.57
五)	排水工程	68.71			

序号	工程或项目名称	投资金额（万元）	技术经济指标		
			单位	数量	单位价值（元）
1	排水沟	59.72	m	2130	280.36
2	过路涵	1.93	座	7	2750.47
3	排水涵	3.89	座	10	3891.88
4	过沟板涵	3.17	座	8	3966.33
六)	河道工程	202.88			
1	疏浚土方	22.98	m ³	3561.0	64.52
2	开挖土方	129.81	m ³	18837.0	68.91
3	A型护岸	50.10	m	176	2846.73
(六)	外接电费用	60.00	座	4	150000
二	其他费用	666.56			
1	勘察费	52.83			
2	设计费	241.85			
3	监理费	185.57			
4	施工招标代理费	17.53			
5	监理招标代理费	5.92			
6	设计招标代理费	5.36			
7	工程量清单编制费	18.15			
8	检测费	54.50			
9	竣工测绘费	20.00			
10	耕地质量评价	20.00			
11	物探费	44.84			
三	管线、绿化搬迁等费用	198.11			
四	总投资	7468.27			

农田建设项目规划土地审核表

单位：平方米

项目名称	2023 年泥城镇海关村高标准农田建设项目		
规划依据	《上海市高标准农田建设规划（2022-2030 年）》（沪农委〔2022〕236 号）； 《浦东新区高标准农田建设规划（2023-2030 年）》（浦农业农村委〔2023〕103 号）		
用途管制	本项目已完成占补平衡，现不涉及 202 万亩耕地保护空间；占用一般耕地 44826.00 平方米。		
建设范围（附图）	该地块位于浦东新区泥城镇海关村；地块四至范围为东至居民房、马万港，西至泥城镇镇界，南至团芦港、大芦线南路、蒋港，北至泥城镇镇界。项目范围面积共计 3499989.92 平方米，其中，规划建设行为面积 99105.63 平方米。		
布局调整情况	总用地	99105.63	
	调整情况	现状面积	规划设计面积
	耕地	44826.00	0
	其中：永久基本农田	0	0
	其中：部管储备地块	0	0
	其中：市管储备地块	0	0
	其中：其他一般耕地	44826.00	0
建设单位申报意见	拟按国土空间用途管制要求申报  年 月 日		
区级部门 审核意见	区农业农村委 （涉农）	符合浦东新区高标准农田建设规划  年 月 日	
	区规划 资源局	经审查，该项目符合国土空间规划，符合用途管制要求，可以保证耕地数量不减少，质量不降低，同意项目空间准入并按规定办理相关手续。  2024 年 1 月 2 日	

上海市规划和自然资源局制表