



3101151470000382

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕538号

关于惠南镇红光村“城中村”拱晨路 （靖海路-川南奉公路）新建工程 可行性研究报告的批复

上海建工惠城置业发展有限公司：

你公司《关于商请审批惠南镇红光村“城中村”拱晨路（靖海路-川南奉公路）新建工程项目可行性研究报告的请示》（沪建惠城置业〔2023〕19号）收悉。经研究，批复如下：

一、为完善惠南地区交通路网，配合红光村“城中村”区域拔点，原则同意拱晨路（靖海路-川南奉公路）新建工程可行性研究报告。

二、项目西起靖海路，东至川南奉公路，道路全长约 0.69 公里，规划红线宽度 35 米，道路等级为城市次干路，原则同意工可报告提出的道路横断面按照 4 快 2 慢三幅式断面布置，局部横断面根据实际用地情况因地制宜建设。

三、项目主要内容：道路工程、雨污水排管工程及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等道路附属设施工程。道路设计荷载为 BZZ-100 型标准轴载，设计速度为 40 公里/小时，路面采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中，应根据评审意见，结合区域控详规划、道路专项规划，其他专项规划等，深化道路总体设计并细化横断面、纵断面、路基路面设计、交叉口渠化等措施方案。综合考虑交通情况、周边地块、管线搬迁和建设工期等因素，妥善处理好与已建道路、拟建道路与规划道路的衔接，进一步优化道路工程总体方案。完善优化施工期间交通组织方案，避免废弃工程，合理节约工程投资。沿线公交站点设置、交通组织管理等应进一步向有关部门征询落实。

五、关于排水工程：原则同意排水工程采用雨、污分流的排水体制。在下阶段工作中，应根据评审意见，在排水专业规划基础上，优化深化排水设计方案，落实雨水、污水流向和出路，并处理好与已建、拟建工程的衔接。

六、本项目工程总投资为 4067 万元，其中建安费 3343 万

元，工程其他费 423 万元，预备费 301 万元，所需资金按照“城中村”改造配套项目建设机制安排解决。

七、本项目建设工期 8 个月。

八、本批复有效期 24 个月。

九、请严格按照本批复要求合理控制工程投资，在报审初步设计时，须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

附件：1. 拱晨路（靖海路-川南奉公路）新建工程投资估算表

2. 拱晨路（靖海路-川南奉公路）新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 6 月 13 日

抄送：新区政府、财政局、建交委、规划资源局、生态环境局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 6 月 14 日印发

附件 1

拱晨路（靖海路—川南奉公路）新建工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	3343
1	道路工程	1663
2	排水工程	1399
3	附属工程	281
二	其他费	423
1	三通一平费	33
2	勘察费	27
3	设计前期费	33
4	设计费	111
5	施工图预算编制费	11
6	监理费	107
7	代建管理费	86
8	交通纠察费	15
三	工程预备费	301
四	建设项目总投资	4067

附件 2

拱晨路（靖海路-川南奉公路）新建工程绩效目标表

项目名称		拱晨路（靖海路-川南奉公路）新建工程		
项目总投资 （万元）		4067		
政府出资 （万元）		4067		
总体目标		为善惠南地区交通路网，配合红光村“城中村”区域拔点		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	工程规模	规划红线宽度 35 米，道路全长约 0.69 公里
		质量指标	工程质量	按照城市次干路要求质量完成
		时效指标	建设工期	8 个月
		成本指标	投资控制	按照批准概算控制
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边 发展	有利于提升道路通行能力，满足区 域开发建设
		社会效益 指标	改善周边 居民出行	提高路网通行效率，改善市政市容 面貌
		生态效益 指标	完善排水 管网	规范区域内雨污水管道，完善排水 体制，减少污染
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	>90%