



3101151663000095

主动公开

# 上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕149号

## 关于南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程可行性研究报告的批复

上海市浦东新区建设和交通委员会：

你委《关于报送南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程可行性研究报告的函》（浦建委综规〔2023〕109号）收悉。

经研究，批复如下：

一、为保障 G228 国道建设，完善地区骨干路网和市政配套设施，根据《上海市浦东新区国土空间总体规划（2017-2035）》及《国道 G228（高桥-金山）选线规划》等，原则同意南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程可行性研究报告。

二、本项目实施范围为：北起沪南公路，南至新四平公路

(不含园迪路-汇技路段),道路实施长度约 7.65 公里,道路规划红线宽度 45 米,道路规划等级为主要公路,按城市主干路标准实施。道路横断面采用双向 6 快 2 慢布置,下阶段,请根据交通流量预测,结合道路功能定位、建设标准、交通需求、绿化率和近远结合等因素进一步优化。

三、本项目主要建设内容为:道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和绿化、照明、交通标志标线等道路附属设施,以及实施征收补偿和管线绿化搬迁等前期工作。道路设计荷载为 BZZ-100 型标准轴载,主线设计速度采用 60km/h,桥梁为城-A 级,道路采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中,应根据评审意见,结合地区规划、周边用地情况和交通组织,深入研究总体方案以及横纵断面、路基路面、交叉口、沿线出入口等方案,做好与沪南公路改建、大芦线二期和规划东大公路等相关工程的衔接。合理利用现有道路,优化施工期间交通组织方案,统筹好东大公路以北段远期预留布设跨线桥条件,避免废弃工程,合理节约工程投资。规划河道蓝线、桥梁梁底标高、施工交通组织、公交站点设置等应进一步向有关部门征询落实。

五、关于桥梁工程:新建跨 VII 级航道桥南二灶港桥 1 座、南六灶港、园西小河 3 座,拆除重建跨五灶港、一灶港、浦东运河桥 3 座。原则同意工可报告中提出的南二灶港桥采用下承式梁

拱组合体系，其余 5 座桥梁采用空心板梁结构。下阶段应根据评估意见，结合道路整体设计进一步深化细化桥梁方案，优化跨径、驳岸、桥台后处理、老桥利用等内容。

六、关于排水工程：原则同意排水工程采用雨、污分流的排水体制。下阶段应根据评审意见，在地区规划及排水专业规划基础上，优化深化设计方案，落实雨、污水出路。

七、关于前期工作：根据项目房屋土地权属调查报告，结合现状情况，项目前期工作主要包括征收集体土地约 162 亩，收回国有土地约 362 亩，以及实施管线和绿化搬迁工作。

八、本项目工程建设总投资 157923 万元，其中工程费 77613 万元(建安费 68129 万元，工程其他费 5788 万元，工程预备费 3696 万元)，前期费 80310 万元(征地补偿费 7341 万元、集土房屋补偿费 14550 万元、国土非居补偿费 517 万元、管线绿化搬迁费 53291 万元、其他费 4611 万元)。所需资金由新区财力安排。

九、本项目建设工期为 18 个月。

十、请严格按照本批复内容控制初步设计，在报审初步设计时，必须同步将概算报我委审批。

十一、本批复有效期 2 年。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

- 附件：1. 南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程投资估算表
2. 南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 2 月 18 日

---

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、生态环境局、审计局、统计局。

---

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 2 月 19 日印发

---

附件 1

南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程投资估算表

| 序号  | 名称       | 金额（万元） |
|-----|----------|--------|
| 一   | 工程费      | 77613  |
| （一） | 建安费      | 68129  |
| 1   | 道路工程     | 25909  |
| 2   | 桥梁工程     | 13972  |
| 3   | 排水工程     | 17269  |
| 4   | 河道工程     | 1712   |
| 5   | 附属工程     | 3432   |
| 6   | 临时工程     | 5835   |
| （二） | 其他费      | 5788   |
| 1   | 三通一平     | 341    |
| 2   | 前期工作费    | 681    |
| 3   | 设计费      | 1676   |
| 4   | 施工图预算编制费 | 168    |
| 5   | 勘察费      | 572    |
| 6   | 监理费      | 1331   |
| 7   | 建设单位管理费  | 939    |
| 8   | 交通纠察费    | 80     |
| （三） | 工程预备费    | 3696   |
| 二   | 前期费      | 80310  |
| 1   | 征地补偿费    | 7341   |
| 2   | 集土房屋补偿费  | 14550  |
| 3   | 国土非居补偿费  | 517    |
| 4   | 管线绿化搬迁费  | 53291  |
| 5   | 其他费      | 4611   |
| 三   | 项目总投资    | 157923 |

附件 2

南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程绩效目标表

|            |       |                              |                     |                           |
|------------|-------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 项目名称       |       | 南芦公路（沪南公路-新四平公路）改扩建工程        |                     |                           |
| 项目建设投资（万元） |       | 157923                       |                     |                           |
| 政府出资（万元）   |       | 157923                       |                     |                           |
| 总体目标       |       | 保障 G228 国道建设，完善地区骨干路网和市政配套设施 |                     |                           |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标                | 指标值                       |
|            | 产出指标  | 数量指标                         | 规划红线宽度              | 45 米                      |
|            |       |                              | 工程实施长度              | 约 7.65 公里                 |
|            |       |                              | 机动车通行规模             | 主要公路，双向 6 车道              |
|            |       | 质量指标                         | 竣工验收情况              | 一次验收合格率 100%              |
|            |       |                              | 改造达标情况              | 满足道路设计规范要求                |
|            |       | 时效指标                         | 完成及时性               | 合同工期内及时完成                 |
|            |       | 成本指标                         | 工程投资控制情况            | 按工可批复控制                   |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                       | 为周边地块提供必要的市政公用设施配套  | 改善沿线居民的出行条件，促进道路沿线地块开工建设。 |
|            |       | 可持续影响指标                      | 持续满足道路使用者要求及周边居民的要求 | 持续满足                      |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 市民满意度               | 有效提升                      |